



**MOVE  
SAFELY**

SIXTON.IT



RESOLUTE®

ANVERSA  
45527-00L

**NEW  
METATARSAL  
PROTECTION  
D3O®**

S3S FO HI M HRO \*CI SC SR






**D30® PROTECTION AND REDUCTION OF LOAD PEAKS TRANSMITTED TO THE JOINTS**



**METATARSAL INNOVATION PROTECTION**



**COMFORT AND PROTECTION AT THE SAME TIME**

**D30®**

**Niente protegge meglio di D30®**

D30® assorbe e dissipa energia durante la camminata e in caso di impatto, riducendo la quantità di forza trasmessa al corpo, rispetto alle schiume standard.

**ANVERSA  
45527-00L**



**D30® è integrato nella calzatura e protegge il metatarso.**

**01. D30® è integrato nella calzatura e protegge il metatarso.**

Si tratta di un prodotto specificamente progettato e sagomato per proteggere il collo del piede. La PROTEZIONE METATARSALE è un inserto in D30® posizionato nella scarpa all'altezza del collo del piede.



**02. Un guscio resistente e leggero che non si può né sentire, né vedere.**

Questo inserto assorbe gli urti e protegge il metatarso dalle ferite causate dalla caduta di oggetti o dagli impatti. È leggero, flessibile, mantiene bene la sua forma ed è comodo da indossare.



**03. Assorbe e dissipa l'energia durante il giorno**

Riduce i picchi di carico nel tallone con un assorbimento di 300 N.



**04. Eccellente flessibilità e ampi movimenti del piede**

Essendo direttamente integrato nella lingua della calzatura, il design è molto più sottile e poco appariscente rispetto a prima. Inoltre, la forma speciale del prodotto, la flessibilità e il morbido tessuto lo rendono adatto per diverse tipologie di piede.

**04.**

COMFORT AND PROTECTION AT THE SAME TIME





↓  
**FOOT FLEXION  
FACILITATED**

→ **CARATTERISTICHE**

- ESD requisito
- Certificazione secondo la norma DGVV 112-191
- Collar padding
- Reflex insert
- Copri puntale

→ **TOMAIA**

Pelle Pieno Fiore Hydro

→ **FODERA**

3D Green Air 320 gr.

→ **PUNTALE**

Fiber cap SXT

→ **RESISTENZA ALLA  
PERFORAZIONE**

Non metallico Resistente al chiodo da 3.0 mm

→ **S3S FO HI M HRO \*CI SC SR**

|                |                         |                        |                             |
|----------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>S</b><br>   | <b>A</b><br>            | <b>E</b><br>           | <b>FO</b><br>               |
| <b>WPA</b><br> | <b>PS</b><br>Ø=3 mm<br> | <b>HI</b><br>          | <b>*CI</b><br>AVAILABLE<br> |
| <b>M</b><br>   | <b>SC</b><br>           | <b>HRO</b><br>300°<br> | <b>SR</b><br>               |



**SUOLA**



**PU-GOMMA VIBRAM ECOSTEP  
PRO-HRO-SR**

Suola con spunterbo antiusura. Battistrada in gomma VIBRAM RICICLATA (≥30%) resistente a 300° C per contatto (HRO), agli acidi e oli. Disegno del battistrada autopulente, con Standard Antislip SR.



**STABILITÀ TRASVERSALE**



*dynamic Control*  
technology



**STABILITÀ DINAMICA  
TRASVERSALE DURANTE I  
MOVIMENTI  
DI PRONAZIONE E  
SUPINAZIONE DEL PIEDE.**

**STABILITÀ TORSIONE**



**STABIL•ACTIVE**



**SOSTEGNO DELL'ARCO PLANTARE  
E MASSIMO CONTROLLO  
POSTURALE DEL PIEDE.**

**INSOLE**





# RESOLUTE®

ANVERSA 45527-00L



Maspica Srl a Socio Unico  
a Delta Plus Group Company  
Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalserugo (PD) ITALY  
Tel. +39 049 8740771 - info@maspica.it - www.sixton.it

