



EN ISO 20345:2011



RESOLUTE

TEMPRA

43461-02L

S3 SRC *CI AVAILABLE

Taglie: 36-48 Peso: 600 gr.

Calzata: 11

Settori di utilizzo:

Polivalente, Logistica e Industria leggera, Componentistica e Automotive, Aree ESD





Elementi di Protezione





fibercap **SXt**

CARATTERISTICHE

TOMAIA

MicroFiber Suede 1,8-2,0 mm Reflex insert

FODERA

3D Green Air 320 gr.

FOD. ANTISCIVOLO **DUALMICRO**

SUOLETTA

QRS02 Green

PUNTALE

Fiber cap SXT

KX Antiperforation recycled PS

SUOLA

PU/PUESD-PLUSSRC

Suola PU bi-densità, Battistrada e intersuola con mescola ESD.Per l'impiego a contatto con apparecchiature elettroniche sensibili.Leggera e confortevole, molto versatile.alta tenuta allo scivolamento. Standard Antislip SRC.

AVAILABLE

TECNOLOGIE

Suoletta Intercambiabile



Suoletta anatomica traspirante. Tessuto resistente con foam a celle aperte riciclate. Assorbe gli urti e diminuisce l'affaticamento. Elimina il sudore con la sua alta capacità di farlo evaporare. Confort continuo per mesi e mesi di uso

Puntale composito, rinforzato con fibra di vetro Resistente > 200J. Inserto non metallico riciclato resistente alla perforazione più 1100N. Testato con punta tronco conica di 3,0 mm.Protegge tutta la superficie del piede. Flessibile e confortevole.



Stabilità Trasversale

dynamic **H** Control technology

Struttura ergonomica rigida interna. Accoglie il tallone regolando l'appoggio del piede e il controllo della caviglia nei movimenti laterali. Trattiene la calzatura al piede, evitando il fastidioso effetto scalzante

Stabilità Torsione



Supporto in materiale plastico rigido. Supporta il calcagno, il famice e le articolazioni tarsali, mantenendo invariato l'assorbimento di energia.Un appoggio per il movimento naturale del piede; fornendo confort e maggiore stabilità.



Caratteristiche Elettriche



Le calzature ESD tendono a scaricare l'elettricità statica e a evitare di danneggiare gli oggetti circostanti; sono progettate in conformità alle norme: IEC EN 61340-5-1:2016 - IEC EN 61340-4-3:2018 - IEC EN 61340-4-5:2018.



Altro



GREEN

La proposta green di SIXTON PEAK® . RESOLUTE GREEN contiene oltre il 40% di prodotti riciclati certificati GRS con origini pre e post-consumer (rapporto calcolato sulla superficie della tomaia)



Recycled Digitex Hydro Airy

RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE

TIPOLOGIA

Calzatura Bassa



